



**WD-40®**

# SOLUÇÕES

PARA O MÁXIMO DESEMPENHO

GUIA DE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS WD-40®

# VOCÊ JÁ CONHECE A MARCA

## VOCÊ SABE TUDO O QUE PODE FAZER PARA SUAS NECESSIDADES

Nossas fórmulas comprovadas têm resolvido problemas em diferentes indústrias há mais de 70 anos.



**FÓRMULAS COMPROVADAS E EFICAZES PARA AMBIENTES DIFÍCEIS**

Testes de laboratório mostram que os produtos da marca WD-40® superam outras marcas em testes de desempenho quando se trata de confiabilidade e valor com os quais você pode contar.



**REDUZA O TEMPO DE PARADA E PROTEJA SEUS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS**

Os produtos da marca WD-40® ajudam a proteger os materiais para uma vida útil ainda maior do equipamento. Eles também evitam paradas não programadas devido a falhas inesperadas do equipamento e ajudam a prevenir acidentes e lesões causadas por equipamentos mal conservados.



# A WD-40®

## PROBLEMAS DIÁRIOS?



Os profissionais que trabalham na construção civil, setor industrial, automotivo, agronegócio, hobbista, e diversos outros segmentos, podem contar com os produtos da marca WD-40® na manutenção de suas ferramentas e equipamentos para manter suas instalações sempre em bom funcionamento. Com opções versáteis para solucionar os mais diversos problemas, nossos produtos oferecem uma combinação única de formulações seguras, potentes e especializadas, projetadas para aumentar a eficiência, reduzir os danos causados pelo tempo de uso dos equipamentos e minimizar os riscos; ou seja, tudo o que você precisa para fazer um trabalho bem feito.



### SEGURANÇA E CONFORMIDADE SÃO NOSSAS PRIORIDADES



### SOLUÇÕES INOVADORAS LÍDERES DA INDÚSTRIA FACILITAM SEU TRABALHO

Os produtos da marca WD-40® são formulados com óleos e solventes limpos que foram tratados para remover contaminantes nocivos (químicos).

Não é necessário colocar avisos em nossos produtos sobre exposição significativa a produtos químicos que causam câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos\*.

A marca WD-40® é um nome de confiança em produtos de manutenção há mais de 70 anos. Nós nos esforçamos para melhorar e inovar continuamente com produtos que são desenvolvidos para enfrentar qualquer desafio.



\*Nos USA



COMPOSTOS NÃO ALIMENTÍCIOS H2 SEM CONTATO COM ALIMENTOS

\*ABNT 14725-3



“Encontrei este produto da WD-40 (empresa) e é absolutamente perfeito e melhor do que qualquer coisa que já experimentamos no mercado!”

# LUBRICANTES E PENETRANTES

Oferecemos uma variedade de lubrificantes de ação rápida que comprovadamente resistem a mecanismos de alto desempenho. Eles manterão as peças em movimento, desemperrando rapidamente os mecanismos travados e oferecerão desempenho duradouro para manter as operações em execução.

**WD-40® Specialist Silicone**

**WD-40® Specialist  
Graxa Branca de Lítio**

**WD-40® Specialist DRY LUBE**

**WD-40® Specialist  
Gel Anticorrosivo**



**SPECIALIST**



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST SILICONE



\*Nos USA

Lubrifica, impermeabiliza e protege as superfícies contra detritos.  
A melhor parte: seca rapidamente sem sensação pegajosa para uma melhor limpeza.

## CARACTERÍSTICAS

- Lubrifica, impermeabiliza e protege superfícies metálicas e não metálicas
- Secagem rápida sem sensação pegajosa ou resíduo sujo
- Seguro para uso em borracha, plástico e vinil
- Listagem do programa de registro de componentes NSF H2 #146863 nos EUA.
- Para mais informações consulte a página <https://www.nsf.org/>
- Faixa de temperatura de trabalho -73°C a +260°C


## APLICAÇÕES

Cabos, polias / correias de borracha, trilhos de guia, válvulas, articulações, dobradiças, fechaduras, esteiras e outros..

Lubrifica pelo menos 2 vezes mais que a concorrência e com menos aplicações.

## TESTE DE DESGASTE DE 4 BOLAS

Modificado (larga duração)



Os resultados mostram a largura da marca em momentos específicos.

Menos quantidade significa menos cicatrizes e melhor proteção por períodos de tempo mais longos.

Laboratório de teste: Centro Técnico WD-40 (Pine Brook, NJ); ASTM D4172 Modificado (longa vida); B'laster é uma marca registrada da B'laster Chemical Company Inc.; Liquid Wrench é uma marca registrada da Radiator Specialty Company; 3MTM é uma marca registrada da 3M Company; Testado em 03/2021.

\*As marcas concorrentes aqui apresentadas podem não estar disponíveis no Brasil.



- Ideal para diversos mecanismos
- Resistente à água
- Protege contra ferrugem

CONTEÚDO 420ml  
PESO LÍQUIDO 310g

CÓD. PRODUTO 428434

PESO LÍQUIDO: 310G

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST GRAXA BRANCA DE LÍTIO



COMPOSTOS NÃO  
ALIMENTÍCIOS H2  
SEM CONTATO  
COM ALIMENTOS



\*Nos USA

Você tem um trabalho pesado que requer lubrificação extra? WD-40® Specialist Graxa Branca de Lítio oferece pulverização uniforme na forma líquida e seca rapidamente formando uma camada espessa e protetora; é a combinação perfeita para proteção metal-metal de alto atrito.

## CARACTERÍSTICAS

- Lubrificação e proteção de longa duração
- Deixa uma barreira que inibe a oxidação
- Não congela, derrete ou escorre
- Listagem do programa de registro de componentes NSF H2 #145369.
- Para mais informações consulte a página <https://www.nsf.org/>
- Faixa de temperatura de trabalho -18°C a 150°C

## APLICAÇÕES

Dobradiças, correntes, elos, fechaduras, trilhos superiores de portas, polias, cabos, guias, engates de reboque, engrenagens e mecanismos de freio.

Suporta 1,5 mais pressão que a concorrência\* com aplicações menos frequentes e maior eficácia



## TESTE DE PRESSÃO EXTREMA

682  
LBS.

B'LASTER®  
WHITE LITHIUM  
GREASE

728  
LBS.

LPS®  
WHITE LITHIUM  
GREASE

813  
LBS.

CRC®  
WHITE LITHIUM  
GREASE

1,403  
LBS.

WD-40®  
SPECIALIST

O teste mede as propriedades de carga do lubrificante.

Laboratório de teste: Centro técnico WD-40 (Pine Brook, NJ); ASTM D3233A; B'laster é uma marca registrada da B'laster Chemical Company Inc.; LPS é uma marca registrada da LPS Laboratories; CRC é uma marca registrada da CRC Industries Inc.; Testado em 12/2020.

\*As marcas concorrentes aqui apresentadas podem não estar disponíveis no Brasil.



WD-40®  
SPECIALIST™  
GRAXA BRANCA  
DE LÍTIO  
LUBRIFICAÇÃO DURADOURA



- Lubrificação para alto atrito
- Barreira contra ferrugem
- Evita atrito metal-metal

CONTEÚDO 365ml  
PESO LÍQUIDO 280g

CÓD. PRODUTO 497681

PESO LÍQUIDO: 280G

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST DRY LUBE



COMPOSTOS NÃO  
ALIMENTÍCIOS H2  
SEM CONTATO  
COM ALIMENTOS

Poeira e fuligem não são um problema com o WD-40® Specialist Dry Lube - Lubrificante Seco. Ideal para lubrificar diversos mecanismos em altas e baixas temperaturas, reduz o atrito enquanto fornece lubrificação duradoura e proteção contra corrosão. Seca rapidamente, não deixa resíduos gordurosos e é antiaderente à sujeira, poeira e óleo.

## CARACTERÍSTICAS

- Antiaderente ao acúmulo de poeira, óleo e sujeira
- Listagem do programa de registro de componentes NSF H2 #149467.
- Para mais informações consulte a página <https://www.nsf.org/>
- Faixa de temperatura de trabalho -45°C a 260°C


## APLICAÇÕES

Lubrificação de correntes, engrenagens, rolamentos, ferramentas, roldanas, buchas, mancais e máquinas em geral. Ótimo para automóveis, motos, bicicletas, tratores, caminhões, barcos, motores, armas e agulhas de teares.

Fornecer 5 vezes mais proteção contra desgaste e lubrificar pelo menos 4 vezes mais do que a concorrência\* com uma frequência de aplicação reduzida.



### TESTE DE DESGASTE DE 4 BOLAS



Teste de desgaste de 4 bolas: os resultados mostram a largura da marca após 60 minutos a 12.000 RPM. Teste de modificação (longa duração): Os resultados mostram a largura da marca em momentos especificados. **Menor número, significa menos marcas e melhor proteção.**

Laboratório de teste: Centro técnico WD-40 (Pine Brook, NJ); ASTM D4172, testado em 12/2020 e ASTM D4172 Modificado (Long Life), testado em 04/2021; B'laster é uma marca registrada da B'laster Chemical Company Inc.

\*As marcas concorrentes aqui apresentadas podem não estar disponíveis no Brasil.

- Lubrificação antiaderente
- Ótimo para serras de mesa, furadeiras e tornos

CONTEÚDO 400ml  
PESO LÍQUIDO 280g

CÓD. PRODUTO 466638

PESO LÍQUIDO: 280G

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST GEL ANTICORROSIVO

Nosso exclusivo Gel Anticorrosivo e Lubrificante forma uma espessa película sobre a superfície que não escorre. Sua fórmula poderosa fornece uma lubrificação 12 vezes mais duradoura\* e previne oxidação e corrosão por até um ano\*\*, tornando trabalho mais produtivo, eficiente e longe da ferrugem.



\*Nos USA

## CARACTERÍSTICAS

- Espesso, não escorre e não suja
- Ótima aderência, sendo ideal para superfícies verticais
- Proteção avançada contra ferrugem
- Pode ser aplicado em metais, plásticos e borracha
- Faixa de temperatura de trabalho -45°C a 260°C

## APLICAÇÕES

Correntes, cabos, engrenagens, rodízios, peças móveis e superfícies verticais. Ótimo para proteger superfícies metálicas externamente.

Lubrifica 15 vezes mais que a concorrência.



## TESTE DE LUBRIFICAÇÃO DE LONGO PRAZO



O teste mede o comprimento da lubrificação em libras de força antes da falha.

Laboratório de Testes: Laboratórios de Testes de Petrolubrificantes (Lafayette, NJ); ASTM D5620; LPS é uma marca registrada da Illinois Tool Works Inc., B'laster é uma marca registrada da B'laster Chemical Company Inc., Imperial Gel Lube é uma marca registrada da Imperial Supplies LLC; testado em 04/2020

\*As marcas concorrentes aqui apresentadas podem não estar disponíveis no Brasil.

CÓD. PRODUTO 861782

PESO LÍQUIDO: 280G

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA

\* Em comparação com WD-40® Produto Multiusos usando o teste de laboratório independente ASTM D5620.

\*\* Testes de laboratório independentes realizados em câmara úmida. Os resultados podem variar de acordo com condições extremas.

- Previne ferrugem por até 1 ano\*
- Proteção avançada

CONTEÚDO 360ml  
PESO LÍQUIDO 280g

# SABIA QUE... ?

Em 1953, um empreiteiro aeroespacial usou pela primeira vez o WD-40® Produtos Multiusos para prevenir ferrugem na camada externa do míssil Atlas.

Hoje o produto tem mais de 2.000 usos.

[wd40.com.br](http://wd40.com.br)



*Este produto é exatamente o que você precisa para desengraxar aqueles pontos difíceis de alcançar. Acaba com a graxa e limpa. Excelente, produto.”*

# LIMPADORES E DESENGRAXANTES

Desenvolvidos para serem fortemente eficazes e seguros, nossos limpadores e desengraxantes de força industrial mantêm suas instalações e equipamentos funcionando sem sujeira por mais tempo e com aparência de novos.

**WD-40® Specialist  
Limpa Contato**

**WD-40® Specialist  
Desengraxante**



**SPECIALIST**



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST LIMPA CONTATO



\*Nos USA

Com este limpador, óleo, sujeira, detritos e condensação são removidos de equipamentos elétricos e eletrônicos com extrema precisão. Seca rápido, não deixa resíduos e remove mais sujeira do que os principais concorrentes, tornando-o o melhor na limpeza de contatos<sup>1</sup> elétricos.

## CARACTERÍSTICAS

- Grau de limpeza kb de 250 vs. óleo mineral (Kb 25)
- Secagem rápida e sem resíduos
- Resistência elétrica >20.000 volts
- Pode ser aplicado na maioria dos plásticos, borracha e metal<sup>2</sup>
- Listagem do programa de registro de componentes NSF K2 #146857 (nos EUA).
- Para mais informações consulte a página <https://www.nsf.org/>

## APLICAÇÕES

Circuitos, controles, terminais de bateria, interruptores, cabeças de fita, instrumentos de precisão, painéis elétricos, geradores e motores elétricos.

<sup>1</sup> Sempre verifique com o fabricante do dispositivo antes de realizar a manutenção.

<sup>2</sup> Teste no plástico antes de usar e evite adesivos, telas de aparelhos e teclados.

Remove mais de 95% dos contaminantes de superfície comuns para desempenho ideal.



## REMOVE UMA AMPLA VARIEDADE DE POLUENTES

FLUXO E PASTA DE SOLDA

GRAXA DE SILICONE

ÓLEO DE MOTOR USADO

LUBRIFICANTE DE FERRAMENTAS

ÓLEO HIDRÁULICO

- Limpa contatos elétricos e eletrônicos
- Não deixa resíduo

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

CONTEÚDO 385ml  
PESO LÍQUIDO 310g

CÓD. PRODUTO 262209

PESO LÍQUIDO: 310g

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA



SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST DESENGRAXANTE

Produzido e testado para ser mais poderoso e seguro do que outros desengraxantes no mercado, WD-40® Specialist é formulado com um bio-solvente exclusivo que decompõe rapidamente a graxa e a sujeira, além de proteger contra a ferrugem, sendo seguro para uso em superfícies sensíveis e atendendo Critérios de certificação EPA Safer Choice (EUA) para segurança e eficácia.

## CARACTERÍSTICAS

- Formulado com solvente biodegradável
- Seguro para instalações de processamento de alimentos
- Contém aditivos anticorrosivos para evitar ferrugem instantânea
- Baixo odor/fragrância
- Programa de registro de componentes NSF listado A1, A2, A4, A8, B1 #153187 (nos EUA).
- Para mais informações consulte a página <https://www.nsf.org/>

## APLICAÇÕES

Auto peças, carros, motos, aviões, barcos, oficinas, ferramentas, máquinas industriais, aparelhos comerciais, equipamentos e máquinas industriais.

Supera a concorrência em testes de compatibilidade em superfícies sensíveis como alumínio e vidro.



O reconhecimento da EPA/Safer Choice não constitui um endosso deste produto. O rótulo Safer Choice significa que a formulação do produto, conforme representado pela WD-40 Company para a EPA, contém ingredientes com características ambientais e de saúde humana mais positivas do que os produtos convencionais do mesmo tipo.

A EPA/Safer Choice depende exclusivamente da WD-40 Company, sua integridade e boa fé, para obter informações sobre a composição, ingredientes e atributos do produto. A EPA/Safer Choice não avaliou os ingredientes da fórmula do produto por meio de análise química e não identificou de forma alguma nenhuma das alegações de não ingrediente da WD-40 Company. A EPA/Safer Choice avalia apenas as características ambientais e de saúde do produto, conforme especificado no padrão Safer Choice e com base nas informações disponíveis e no conhecimento científico.



CÓD. PRODUTO 911887

PESO LÍQUIDO: 946G

UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA

- Produto à base d'água
- Multiusos
- Leve odor
- Contém tensoativo biodegradável



WD-40® Specialist  
Lixa Líquida



*Para quem ainda não utilizou este produto, ele é excelente para remover ferrugem de peças com alta umidade ou que ficam locais úmidos. Protege muito depois de muitos (a maioria) falham.”*

# REMOÇÃO DA FERRUGEM

Prevenir e remover a ferrugem é uma parte importante da manutenção, reparo e operação de instalações e equipamentos. Se é isso que você está procurando, temos o produto para este trabalho.





SPECIALIST™

# WD-40® SPECIALIST LIXA LÍQUIDA

WD-40® Specialist Lixa Líquida remove com segurança e eficácia a ferrugem sem ácidos ou produtos químicos corrosivos através de imersão. Sua fórmula não é tóxica, livre de compostos orgânicos voláteis e funciona sem danificar as superfícies circundantes. Restaura até mesmo superfícies complexas e difíceis de alcançar em metal pronto para pintura (clareia cobre, latão e ligas semelhantes).

## CARACTERÍSTICAS

- Remove ferrugem e outros tipos de corrosão em metais, mas é seguro para as áreas circundantes
- Não há necessidade de raspar, lascas ou esfregar a peça
- Não contém gases tóxicos, nem ácidos
- Programa de registro de componentes da NSF listado P1 #146753 (nos EUA).
- Para maiores informações consultar a página <https://www.nsf.org/>
- Formulado para não irritar a pele

## APLICAÇÕES

Ferramentas, metal, ferro fundido, cromo, cobre, latão e outras ligas.

A fórmula de ação rápida remove a ferrugem e restaura superfícies metálicas sem produtos químicos corrosivos ou ácidos fortes que causam perda metálica.

## TESTE DE IMERSÃO

6 horas de exposição salina.



WD-40® Specialist  
4 horas de tratamento da ferrugem em imersão no produto

Painéis de aço enferrujados são imersos no fluido que remove a ferrugem. Laboratório de teste: Matco Services Inc. (Divisão da Valmont Industries, Pittsburgh, PA) The Lubrizol Corporation (Wickliffe, Ohio); testado em 06/2011





*Eu uso o WD-40® Produto Multiusos para praticamente qualquer parafuso enferrujado ou porta que range. Com o canudo EZ-FLEX®, agora é mais fácil chegar a esses locais difíceis e você não precisa dobrar e torcer tudo para chegar ao último parafuso.”*

# WD-40® PRODUTO MULTIUSOS

O produto que milhões de pessoas em todo o mundo conhecem e confiam, com mais de 70 anos de desempenho comprovado e inúmeras aplicações, é essencial para qualquer trabalho de manutenção. Ele vem em várias formas para que você tenha as melhores ferramentas para realizar cada tarefa.



WD-40® Produto Multiusos  
FLEXTOP®

WD-40® Produto Multiusos  
EZ-FLEX®

WD-40® Produto Multiusos  
300ml

WD-40® Produto Multiusos  
100ml

WD-40® Produto Multiusos  
Galão 5 litros

WD-40® Produto Multiusos  
Balde 18 litros



# WD-40® PRODUTO MULTIUSOS

WD-40® Produto Multiusos é o mais reconhecido e confiável do seu segmento para prevenir ferrugem e corrosão, penetração para soltar peças presas, expelir a umidade e lubrificar mecanismos de baixo atrito. Seus muitos usos tornam qualquer trabalho industrial mais fácil, seguro e eficiente.



- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Desengripa e previne ferrugem
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

- Stops Squeaks
- Drive Out Moisture
- Unsticks and Prevents Rust
- Loosens Rusted Parts
- Frees Sticky Mechanisms

CONTEÚDO: 18 LITROS



**WD-40**  
PRODUTO MULTIUSOS

**EZ-FLEX**  
MULTIDIRECIONAL

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Desengripa e previne ferrugem
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

• Stops Squeaks  
• Drive Out Moisture  
• Unsticks and Prevents Rust  
• Loosens Rusted Parts  
• Frees Sticky Mechanisms

CONTEÚDO: 100 ml  
PESO LÍQUIDO: 70 g

**WD-40**  
PRODUTO MULTIUSOS

**FLEXTOP**  
BICO INTELIGENTE

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Desengripa e previne ferrugem
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

• Stops Squeaks  
• Drive Out Moisture  
• Unsticks and Prevents Rust  
• Loosens Rusted Parts  
• Frees Sticky Mechanisms

CONTEÚDO: 400 ml  
PESO LÍQUIDO: 265 g

**WD-40**  
PRODUTO MULTIUSOS

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Desengripa e previne ferrugem
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

• Stops Squeaks  
• Drive Out Moisture  
• Unsticks and Prevents Rust  
• Loosens Rusted Parts  
• Frees Sticky Mechanisms

CONTEÚDO: 500 ml  
PESO LÍQUIDO: 370 g

**WD-40**  
PRODUTO MULTIUSOS

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Desengripa e previne ferrugem
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

• Stops Squeaks  
• Drive Out Moisture  
• Unsticks and Prevents Rust  
• Loosens Rusted Parts  
• Frees Sticky Mechanisms

CONTEÚDO: 300 ml  
PESO LÍQUIDO: 200 g

# MULTIUSOS

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar
- Aplicadores exclusivos e patenteados
- Várias embalagens para vários usos, grandes ou pequenos
- Previne ferrugem em peças metálicas
- Penetra em junções enferrujadas
- Ajuda a descolar adesivos e expele a umidade em sistemas elétricos.

## APLICAÇÕES

Peças metálicas, dobradiças, rodízios, polias, rolos, correntes, engrenagens, juntas, esteiras, talhas, ferramentas, equipamentos de pesca, esportivos, no carro, no barco, na moto, no avião e muito mais.



\*Nos USA

Um produto com +2.000 usos. Previne ferrugem e corrosão em peças metálicas, penetra nas peças emperradas, expele a umidade e lubrifica mecanismos de baixo atrito.



### WD-40 PRODUTO MULTIUSOS FLEXTOP® 500ML/370G

CÓD. 340847 PESO LÍQUIDO: 500ML UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA

### WD-40 PRODUTO MULTIUSOS EZ-FLEX® 400ML/265G

CÓD. 853640 PESO LÍQUIDO: 400ML UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA

### WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 300ML/200G

CÓD. 912069 PESO LÍQUIDO: 300ML UNIDADES POR CAIXA: 12/CAIXA

CÓD. 912050 PESO LÍQUIDO: 300ML UNIDADES POR CAIXA: 6/CAIXA

### WD-40® PRODUTO MULTIUSOS 100ML/70G

CÓD. 272957 PESO LÍQUIDO: 100ML UNIDADES POR CAIXA: 12/CAIXA

### WD-40® PRODUTO MULTIUSOS GALÃO 5 LITROS

CÓD. 19097 PESO LÍQUIDO: 1 GALÃO, 5LT UNIDADES POR CAIXA: 2/CAIXA

### WD-40® PRODUTO MULTIUSOS BALDE 18 LITROS

CÓD. 19020 PESO LÍQUIDO: 1 GALÃO, 18LT UNIDADES POR CAIXA: 4/CAIXA



**SEMPRE TRAZENDO  
NOVAS SOLUÇÕES™**

 @wd40.br

 @wd40.brasil

 @wd40.brasil

 @wd40.br

 WD-40® Brand: Industrial - Brasil

 [WD40.COM.BR](http://WD40.COM.BR)

 [CONTATO@WD40.COM](mailto:CONTATO@WD40.COM)